

ワイルドフラワーの種類と特徴

	India Excellen	Ld. Uh	草丈(cm)	花色	栽培生活環(月)		単位重量·粒数		標準値	直(%)	特性			適地	
	植物名(別名)	性状			3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	g/Q	粒/g	$g/m^{\hat{i}}$	発芽率	純度	不耐冬 一年草	耐二年草	宿根草	暖地	寒地
1年草・2年草	アイスランドポピー:混色	2年草	30∼ 60	白·黄·橙		550	6000	0.2	50	95		0		0	0
	ツキミソウ(オオマツヨイグサ)	2年草	60~150	黄		350	1900	0.5	60	95		0		0	0
	カスミソウ	1年草	60~100	白		750	800	1.5	60	95		0		0	0
	キバナコスモス:混色	1年草	70~100	橙·黄		200	80	3.0	70	95	0			0	0
	キンギョソウ:混色	2年草	40~ 70	白·黄·赤·桃		300	3700	0.2	60	95		0		0	0
	クレオメ	1年草	80~120	桃		400	140	0.5	70	95	0			0	0
	コスモス:秋咲混色	1年草	60~120	白·桃·赤		400	130	2.0	60	95	0			0	0
	コスモス:早咲混色	1年草	60~120	白·桃·赤		400	160	1.5	60	95	0			0	0
	コスモス:矮性混色	1年草	60~ 70	白·桃·赤		380	140	1.8	60	95	0			0	0
	サルビア	1年草	30~ 60	赤		550	300	2.0	60	95	0			0	0
	シャーレポピー(ヒナゲシ):混色	1年草	30~ 80	白·桃·赤		500	7000	0.4	50	95		0		0	0
	セイヨウセキチク	1年草	20~ 30	桃·赤		450	800	1.5	70	95		0		0	0
	ナノハナ(アブラナ)	1年草	80~120	黄	• • • •	650	300	1.5	80	95		0		0	0
	ハナダイコン(ヘスペリア)	1年草	60~120	紫	• • • •	700	550	1.0	60	95		0		0	0
	ハナナ	1年草	50~ 80	黄		650	300	1.5	80	95		0		0	0
	ハナビシソウ(カリフォルニアポピー)	1年草	30~ 50	橙		500	650	1.5	60	95		0		0	0
	ヒマワリ:スターインスター	1年草	100~150	黄		400	15	1.4	75	95		0		0	0
	ムシトリナデシコ(コマチソウ)	1年草	40~ 60	桃		600	7000	0.3	60	90		0		0	0
	ヤグルマソウ(ヤグルマギク):混色	1年草	50~ 80	白·青·赤·桃		350	200	2.0	60	95		0		0	0
	レンゲ	1年草	10~ 30	紫		650	400	5.0	70	95		0		0	0
多年草	オミナエシ	多年草	80~100	黄		350	1000	1.0	65	95			0	0	0
	オリエンタルポピー(オニゲシ)	多年草	70 ~ 100	赤		550	3300	0.4	50	95			0	0	0
	カワラナデシコ(ヤマトナデシコ)	多年草	30~ 50	桃		450	1000	1.0	70	95			0	0	0
	キキョウ	多年草	60~100	白·紫·桃		600	800	1.0	60	95			0	0	0
	キデージ(ルドベキアヒルタ)	多年草	30~ 90	黄		400	1000	0.3	50	95			0	0	0
	セイヨウノコギリソウ:白	多年草	40~ 70	白		500	6000	0.2	70	95			0	0	0
	ノコギリソウ:混色	多年草	40~ 70	白·赤·黄		500	6000	0.2	70	95			0	0	0
	ビジョナデシコ	多年草	30~ 60	白·桃·赤		450	820	1.0	70	95			0	0	0
	ヒナギク(デージー)(ベリス)	多年草	10~ 20	白·桃		350	6300	0.2	70	95			0	0	0
	ヒルザキツキミソウ	多年草	30~ 60	白		700	6700	1.0	60	95			0	0	0
	フランスギク	多年草	60~100	青		500	1900	0.6	70	95				0	0

●:播種適期 ●:開花期 ■:生育期間